

**LESÕES AUTOPROVOCADAS
INTENCIONALMENTE NO BRASIL
ENTRE 2000 E 2021**

ONIVAN ELIAS DE OLIVEIRA – CEL R/R PMPB



OBJETIVO

Quantificar os casos de Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (X70 a X84), no Brasil, no período compreendido entre 2000 e 2021.

FONTE DOS DADOS

Ministério da Saúde

INFORMAÇÕES DE SAÚDE

AJUDA

DATASUS Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

NOTAS TÉCNICAS

DATASUS

MORTALIDADE - BRASIL

Óbitos p/Residênc segundo Região


Categoria CID-10: X70 Lesao autoprov intenc enforc estrang sufoc, X71 Lesao autoprov intenc p/afogamento submersao, X72 Lesao autoprov intenc disp arma fogo de mao, X73 Les autoprov int disp arm fog maior calibre, X74 Lesao autoprov intenc disp outr arma fogo e NE, X75 Lesao autoprov intenc p/disp explosivos, X76 Lesao autoprov intenc fumaca fogo e chamas, X77 Lesao autoprov int vapor agua gas obj quent, X78 Lesao autoprov intenc obj cortante penetr, X79 Lesao autoprov intenc p/objeto contundente, X80 Lesao autoprov intenc precip lugar elevado, X81 Lesao autoprov intenc precip perm obj movim, X82 Lesao autoprov intenc impacto veic a motor, X83 Lesao autoprov intenc p/outr meios espec, X84 Lesao autoprov intenc p/meios NE

Período: 2000-2021

Região	Óbitos p/Residênc
TOTAL	194.765
1 Região Norte	13.604
2 Região Nordeste	41.979
3 Região Sudeste	73.344
4 Região Sul	48.505
5 Região Centro-Oeste	17.333

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM


DELIMITAÇÃO



AMBIÊNCIA



AMBIÊNCIA



AMBIÊNCIA

O Setembro Amarelo é a campanha de prevenção ao suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP, criada no ano de 2014 junto ao Conselho Federal de Medicina - CFM.

Por meio dela, buscamos conscientizar a população sobre os fatores de risco para o comportamento suicida e orientar para o tratamento adequado dos transtornos mentais, que representam 96,8% dos casos de morte por suicídio.

AMBIÊNCIA

CAMPANHA

DIRETRIZES

DOWNLOADS

AGENDA

IMPrensa

VÍDEOS

ENCONTRE AJUDA

BLOG



setembro
amarelo®
Mês de Prevenção ao Suicídio
A vida é a melhor escolha

A campanha Setembro Amarelo® salva vidas!

Em 2013, Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP, deu notoriedade e colocou no calendário nacional a campanha internacional Setembro Amarelo®. E, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM divulgam e conquistam parceiros no Brasil inteiro com essa linda campanha.

O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo® é a maior campanha anti estigma do mundo! Em 2022, o lema é “A vida é a melhor escolha!” e diversas ações já estão sendo desenvolvidas.

O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde - OMS em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 01 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia.

Embora os números estejam diminuindo em todo o mundo, os países das Américas vão na contramão dessa tendência, com índices que não param de aumentar, segundo a OMS. Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade.

Setembro Amarelo® 2022: a vida é a melhor escolha!

Todos nós devemos atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, tema que ainda é visto como tabu. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha.

REFLEXÃO

A força do programa é influenciada pelo número de vezes que informação igual ou semelhante é apresentada;

Quanto mais vezes a mesma informação lhe for apresentada, maior a probabilidade de que a pessoa a aceite.

MURPHY, Joseph. **O Poder do subconsciente**. 47 ed. Rio de Janeiro: Record, 2002.

**MAS OS DADOS DO
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
SOBRE MORTALIDADE DO
DATASUS/MS, MOSTRAM
QUE...**

Gráfico 1 – Lesão autoprovocada intencionalmente (X70 a X84), de acordo com o ano, Brasil, 2000-2021.




Gráfico 2 – Lesão autoprovocada intencionalmente (X70 a X84), de acordo com o ano e taxa por cem mil da população estimada*, Brasil, 2000-2021.





Gráfico 3 – Lesão autoprovocada intencionalmente (X70 a X84), na região norte de acordo com o ano, Brasil, 2000-2021.



Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

Gráfico 4 – Lesão autoprovocada intencionalmente (X70 a X84), na região nordeste de acordo com o ano, Brasil, 2000-2021.




Gráfico 5 – Lesão autoprovocada intencionalmente (X70 a X84), na região sudeste de acordo com o ano, Brasil, 2000-2021.




Gráfico 6 – Lesão autoprovocada intencionalmente (X70 a X84), na região sul de acordo com o ano, Brasil, 2000-2021.




Gráfico 7 – Lesão autoprovocada intencionalmente (X70 a X84), na região centro-oeste de acordo com o ano, Brasil, 2000-2021.




Tabela 1 – Lesão autoprovocada intencionalmente (X70 a X84), de acordo com o ano e quantidade, Brasil, 2000-2021.

Ano	Qtde	Variação %
2000	5.864	-
2001	6.637	13,2%
2002	6.495	-2,1%
2003	6.569	1,1%
2004	6.830	4,0%
2005	7.216	5,7%
2006	7.239	0,3%
2007	7.425	2,6%
2008	7.796	5,0%
2009	7.991	2,5%
2010	7.932	-0,7%
2011	8.340	5,1%
2012	8.967	7,5%
2013	9.265	3,3%
2014	9.329	0,7%
2015	9.871	5,8%
2016	10.173	3,1%
2017	11.089	9,0%
2018	11.353	2,4%
2019	12.159	7,1%
2020	12.408	2,0%
2021	13.817	11,4%

Tabela 2 – Lesão autoprovocada intencionalmente (X70 a X84), de acordo com a região e variação, Brasil, 2000-2021.

Região	Variação % 2000-2021
Norte	295%
Nordeste	272%
Sudeste	124%
Centro-Oeste	106%
Sul	69%

Fonte: Elaborado pelo autor com MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.


Tabela 3 – Lesão autoprovocada intencionalmente (X70 a X84), de acordo o ano e variação comparativa entre os três meses anteriores e posteriores ao mês de setembro, Brasil, 2014-2021.

2014	Qtde.	Variação %
Jun-Ago	2206	-
Out-Dez	2431	10%
2015	Qtde.	Variação %
Jun-Ago	2328	-
Out-Dez	2645	14%
2016	Qtde.	Variação %
Jun-Ago	2377	-
Out-Dez	2788	17%
2017	Qtde.	Variação %
Jun-Ago	2609	-
Out-Dez	3025	16%
2018	Qtde.	Variação %
Jun-Ago	2694	-
Out-Dez	2979	11%
2019	Qtde.	Variação %
Jun-Ago	2899	-
Out-Dez	3164	9%
2020	Qtde.	Variação %
Jun-Ago	2817	-
Out-Dez	3285	17%
2021	Qtde.	Variação %
Jun-Ago	3310	-
Out-Dez	3740	13%

Fonte: Elaborado pelo autor com MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

UM ADENDO...

Gráfico 8 – Comparativo entre as taxas por cem mil habitantes dos homicídios dolosos* e lesão autoprovocada intencionalmente** (X70 a X84), de acordo com o ano, Brasil, 2016-2021.



Fonte: *Dados Nacionais de Segurança Pública/MJSP.

**MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

Gráfico 9 – Lesão autoprovocada intencionalmente categoria CID-10: X72 Lesão autoprov. intenc. disp. arma fogo de mão, X73 Lesão autoprov. int. disp. arma fogo maior calibre e X74 Lesão autoprov. intenc. disp. outra arma fogo e NE, acordo com o ano e taxa por 100 mil*, Brasil, 2000-2021.




Gráfico 10 – Projeção de lesões autoprovocadas intencionalmente (X70 a X84), de acordo com o ano, Brasil, 2022-2030.





Gráfico 11 – Correlação entre a quantidade de lesões autoprovocadas intencionalmente (X70 a X84) e a população estimada, Brasil, 2000-2021.



Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. *Pop. Est, IBGE.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados do DATASUS/SIM demonstram que o Brasil registrou o total de **194.765** Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (LAI) na categoria CID 10: X70 a X84, no período compreendido entre 2000 e 2021.

Na série histórica analisada (2000-2021) o aumento das LAIs atingiu **136%**. Os anos com maiores altas foram **2001 (13,2%)** e **2021 (11,4%)**, comparados com os respectivos anos imediatamente anteriores. Apenas os anos de **2002 (-2,1%)** e **2010 (-0,7%)**, apresentaram reduções respectivamente.

Em 2014, inicia-se no Brasil a Campanha Setembro Amarelo oriunda da união de esforços entre o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), vocacionada a uma abordagem técnica sobre a temática do suicídio visando sua mitigação.

No entanto, nos anos posteriores a 2014, o número de casos manteve-se em aumento contínuo, sem interrupções.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Comparando-se ainda os três meses anteriores (jun.-ago.) e posteriores (out.-dez.), dos anos posteriores a 2014 – Tabela 3, constatam-se aumentos em todos os trimestres/anos da série pesquisada.

Para ilustrar, usa-se o próprio ano de **2014**, início da Campanha Setembro Amarelo, em que de **junho a agosto** foram registrados **2.206** e de **novembro a dezembro 2.431** Lesões Autoprovocadas Intencionais (X70 a X84), portanto um aumento de **10%**.

Em termos de taxa por 100 mil habitantes, em **2000** era de **3,5** em **2021** passou a ser de **6,5**. Isso representa um aumento de **83%**.

A região **Norte** do país teve a maior elevação no período com **295%**, seguida pelo **Nordeste 272%**, **Sudeste 124%**, **Centro-Oeste 106%** e **Sul 69%**.



Quando um dia perguntarem “o que você fez no seu tempo de caserna?” responda:

- Fiz o meu melhor com as condições que tinha para que outros vivessem mais e melhor do que eu.

**Onivan Elias de Oliveira
Cel. R/R PMPB**